

# Bécasse

## des bois



La bécasse des bois est un limicole trapu. Rapide et mystérieuse, elle est difficile à observer en raison de son plumage moucheté. C'est un oiseau migrateur venu de Russie, discret, essentiellement nocturne.

### Carte d'identité

**Nom scientifique :** scolopax rusicala

**Poids :** 320 g

**Taille :** 35 cm

**Durée de vie :** 20 ans maximum



### Description

Le plumage de la bécasse décline toutes les nuances de couleur du brun foncé au beige clair. Son bec est long, droit mais légèrement penché vers le bas. Ses ailes sont arrondies et rejetées en arrière.

### Reproduction

La ponte a généralement lieu en avril. Le nid est disposé au sol. La femelle pond entre 3 et 5 œufs blanc jaunâtre. L'incubation dure 22 jours. Seule la femelle couve. Les bécasseaux ont une croissance très rapide et commencent à voler à 20 jours.

### Mode de vie

Quand elle est dérangée, elle a un envol rapide et bruyant, c'est souvent la seule occasion de l'observer. Elle se faufile alors entre les arbres en montrant le brun roux de son croupion et sa queue. Elle est réputée pour avoir une excellente vision, y compris de nuit. Elle peut voir à 360°. Cette migratrice est fidèle d'une année à l'autre à son lieu d'hivernage.

### Alimentation

Chaque soir ou presque dès le crépuscule, la bécasse quitte ses remises forestières pour aller se nourrir sur les prairies pâturées. Elle mange des vers de terre, des larves d'insectes, de crustacés. Elle peut aussi se nourrir de graines et de végétaux verts.

### Habitat

Elle vit dans les bois touffus entrecoupés de champs et de clairières.



### Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*La plume du peintre provient de l'aile de la bécasse des bois. C'est une petite plume pointue en forme de fer de lance à la fois souple et rigide. Au Moyen-âge, on s'en servait pour réaliser les enluminures.*

# Chevreuil



Le chevreuil est le plus petit cervidé vivant en Europe.

Mais si le cerf est le plus majestueux de nos forêts, le chevreuil est sans doute le plus gracieux.



## Carte d'identité

**Nom scientifique :** capreolus

**Poids :** 10 à 30 kg

**Taille :** 0,90 à 1,30 m de long  
58 à 78 cm à l'épaule.

**Durée de vie :** 10 ans

## Description

Son pelage est de roux à gris-brun selon la saison. Une tache jaune clair orne sa partie postérieure sous la queue. Elle a la forme d'un cœur chez la femelle et d'un haricot chez le mâle. Le mâle porte des bois qu'il perd en octobre.

## Reproduction

Le brocard et la chevrette (le papa et la maman) font une portée par an de 1 à 3 petits. Le rut a lieu en juillet-août. Quand la fécondation a eu lieu, la croissance de l'embryon s'arrête 150 jours. La gestation a lieu ensuite durant 144 jours. Le faon est sevré au bout de 10 semaines et se nomme chevillard après 6 mois.

## Mode de vie

Le chevreuil est un animal à la fois craintif et curieux. On le rencontre de préférence au lever et au coucher du soleil, le plus souvent au bord des bois. Son comportement change au cours des saisons. Le cri d'alarme des deux sexes ressemble à un aboiement fort et souvent répété par le brocard.

## Alimentation

Le chevreuil se nourrit surtout de pousses et de feuilles d'arbre, de ronces, framboisiers, lierre, noisetier et secondairement de plantes herbacées. Il consomme aussi des champignons, des glands et des plantes cultivées.

## Habitat

Il s'adapte à différents milieux mais il aime les lisières et les prairies.



## Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*Les crottes du chevreuil s'appellent des moquettes.*


*Le faon à sa naissance n'a pas d'odeur pour ne pas se faire repérer par les prédateurs.*

# Effraie

## des clochers



L'effraie des clochers est souvent appelée chouette effraie ou dame blanche. L'espèce peuple tous les continents sauf l'antarctique. Son nom lui vient de son cri perçant.



### Carte d'identité

**Nom scientifique :** *tuto alba*

**Poids :** 220 g

**Taille :** 44 cm envergure 90cm

**Durée de vie :** 13 ans

### Description

Elle a un corps allongé prolongé de longues pattes. Le haut de son corps est roux avec des plumes marbrées de gris. Sa tête présente la forme d'un cœur blanc argenté cerné de brun. Le bec est blanc jaunâtre. Les doigts sont gris et les ongles noirs.

### Reproduction

Les parades nuptiales commencent en février ou mars. Le nid est un tas de terre avec de la paille tapissé des pelotes de déjection de la femelle. L'effraie pond environ 6 œufs et l'incubation dure 32 jours. Une deuxième ponte peut avoir lieu la même année. Les jeunes prennent leur envol entre 8 et 10 semaines.

### Mode de vie

Elle a un vol lent et souple avec les pattes pendantes quand elle ralentit ou vole sur place. Pendant la journée, elle reste cachée, elle dort et entretient son plumage. En début de nuit, elle commence à chasser, puis elle se repose et reprend la chasse avant l'aube.

### Alimentation

Elle se nourrit presque uniquement de rongeurs, campagnols, musaraignes ... mais aussi d'oiseaux et gros insectes. Elle traverse les champs la nuit, repère le rongeur et le saisit avec ses longues serres. Elle l'avale entière.

### Habitat

Elle vit dans des zones découvertes, cultivées, avec des arbres et des arbustes, dans les granges et les vieilles batisses.



### Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*Pour défendre son nid contre un prédateur, elle déploie ses ailes et les incline vers l'intrus. Puis elle penche la tête d'avant en arrière en émettant des sifflements et en claquant du bec. S'il insiste, elle le frappe avec ses pattes.*

# Fouine



La fouine est un mammifère de la famille des mustélidés fréquent en Europe. C'est un animal qui a une capacité d'adaptation aux activités et à la présence de l'homme



## Carte d'identité

**Nom scientifique :** *Martes foina*

**Poids :** 1,1 à 2,3 kg

**Taille :** 66 à 77 cm dont 25 cm de queue

**Durée de vie :** 12 ans

## Description

Son pelage est totalement brun grisâtre à l'exception d'une tache blanche au niveau de la gorge. Cette tache est divisée en deux parties qui vont jusqu'en haut des pattes. Sa truffe est rose.

## Reproduction

L'accouplement se déroule de juin à août. Les femelles mettent bas au printemps car l'embryon cesse de se développer pendant 250 jours. La gestation est de 56 jours. La femelle donne naissance à 3 ou 4 petits. Ils sont nus et aveugles. Le sevrage dure 8 semaines.

## Mode de vie

La fouine est un petit prédateur solitaire et nocturne. Elle peut vivre en pleine nature comme dans des constructions humaines. Elle ne pratique ni la chasse ni l'affût. Elle trouve sa nourriture lors de ses déplacements quotidiens ou sur des sites qu'elle connaît. Elle peut porter des charges jusqu'à 300 g pour les ramener au gîte.

## Alimentation

La fouine est une opportuniste, elle mange ce qu'elle a à proximité. Elle chasse les petits rongeurs, mais aussi des oiseaux et leurs œufs. Elle peut se nourrir de fruits, de charognes ou de déchets laissés par les hommes. Elle est capable de faire des réserves de nourriture.

## Habitat

Son habitat est variable, elle peut vivre dans tout paysage ouvert comme dans le grenier de la maison.



## Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*Des dégâts provoqués par les fouines ont été constatés sur des voitures. Elles peuvent abîmer toutes les parties non métalliques : gaine du chauffage, isolants des câbles électriques... Peut-être sont-elles attirées par la chaleur du moteur.*

# Héron

## Cendré



« Le héron au long bec emmanché d'un long cou », comme le disait La Fontaine, est le plus grand des oiseaux d'Europe avec une envergure d'1 m 70. On le voit souvent immobile sur une patte à l'affût.

### Carte d'identité

**Nom scientifique :** Ardea cinerea

**Poids :** 600 à 1200 g

**Taille :** 84 à 102 cm cou étendu

**Durée de vie :** 25 ans



### Description

Son plumage est surtout gris et blanc grisâtre. Il a un cou allongé, un bec puissant de couleur jaune orangé. Ses pattes sont jaune grisâtre ou grises. Il a des rayures sombres sur le devant du cou et la poitrine.

### Mode de vie

Le héron vole lentement à grands battements d'ailes et avec le cou replié. Son cri est sonore et croassant, souvent émis le soir en vol : Kah -ahrk ! Son ouïe très développée le fait réagir au moindre bruit suspect. C'est un migrateur partiel. Il fait un nid de branchettes dans un arbre.

### Reproduction

Les hérons cendrés se reproduisent de février à juillet. Ils nichent souvent en colonies appelées héronnières. La femelle dépose 3 à 5 œufs gris-bleu parfois teintés de roux. Les œufs sont couvés alternativement par les deux parents durant 27 jours. Les jeunes prennent leur envol à 50 jours.

### Alimentation

Il se nourrit surtout de poissons qu'il pêche à l'affût. Mais il mange aussi des batraciens, reptiles, crustacés, petits mammifères, oiseaux et même végétaux. Il peut digérer les arêtes mais rejette les poils des rongeurs sous forme de pelotes.

### Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*Il existe plusieurs variétés de hérons moins fréquents dans la marais : héron pourpré, héron bihoreau, aigrette garzette, héron garde-boeufs ...*

### Habitat

Cet échassier solitaire se perche dans les arbres le long des étangs ou des canaux. Il fréquente les milieux humides et profonds.



# Lapin de Garenne



On croise souvent le lapin de garenne sur les bords de routes et de champs.

Assez peureux, il fuit pourtant la présence de l'homme.

## Carte d'identité

**Nom scientifique :** *Oryctolagus cuniculus*

**Poids :** 1,2 à 2,5kg

**Taille :** 34 à 50 cm

**Durée de vie :** entre 8 et 10 ans



## Description

Le lapin possède une fourrure douce de couleur brun roux qui constitue son camouflage. Ses longues oreilles sont plus courtes que sa tête. Ses dents poussent sans arrêt

## Mode de vie

Le lapin est un animal nocturne et crépusculaire. La communication entre eux passe principalement par les odeurs, qui permettent d'identifier le sexe et l'âge, mais aussi le statut social. À l'état sauvage, c'est à dire le lapin de garenne, les individus vivent en couple si la densité est faible.

## Reproduction

La naissance déroule souvent durant la nuit, mais elle peut se produire pendant la journée. Les lapereaux naissent nus, aveugles, sans défense et gros comme une souris. Le lait de la lapine est très riche : il contient beaucoup plus de matières grasses que le lait d'autres mammifères.

## Alimentation

Il se nourrit de plantes herbacées au printemps et en été de tiges et d'écorces d'arbrisseaux en hiver, il peut creuser la terre pour trouver des racines, des graines ou des bulbes

## Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

## Habitat

Les lapins creusent des terriers en préférence sur un talus en terrain sec. Un réseau terriers est appelé Garenne.



*Même si le lapin de Garenne a été considéré comme envahissant à une époque, il a aujourd'hui disparu d'une grande partie du territoire. L'apparition de la myxomatose a augmenté la mortalité*

# Lièvre



Le lièvre est un petit mammifère sauvage herbivore. Il existe une trentaine d'espèces par le monde qui sont différentes par leur taille, leur coloris ou leur mode de vie.

## Carte d'identité

**Nom scientifique :** lepus

**Poids :** 3 à 5 kg

**Taille :** 61 cm de long

**Durée de vie :** 10 ans



## Description

Son pelage est roux. Ses oreilles sont plus longues que sa tête et ont l'extrémité noire. Ses pattes arrière sont plus longues que ses pattes avant. L'ongle des orteils est fendu. Ses yeux sont grands et l'iris est jaunâtre.

## Reproduction

La hase (la femelle) peut faire 5 portées par an de 1 à 3 levrauts. Ils naissent à même le sol mais sont recouverts de fourrure pour se réchauffer et se cacher. La particularité du lièvre est que les portées peuvent se chevaucher. La gestation est de 41 jours et l'allaitement dure 3 à 5 semaines.

## Mode de vie

C'est un animal territorial mais qui peut faire de grands déplacements. Il se repose dans la journée dans un léger trou dans les herbes, le même pouvant servir plusieurs fois : son gîte. C'est un animal nocturne mais pas nécessairement craintif. Il peut nager et se défend par sa rapidité. Il vagit.

## Alimentation

Le lièvre mange surtout des graminées dans les prairies et des jeunes pousses. Parfois il consomme aussi des fruits, des graines, des racines. Il aime les céréales en herbe (le blé d'hiver). Comme sa nourriture a beaucoup d'eau, il boit très peu.

## Habitat

Il est présent dans les champs et en plaine. Il fréquente les lisières de forêt, les bois et les haies. Il aime le terrain sec.



## Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*Le lièvre court vite, il peut atteindre 60/70 km/h. Ses pattes postérieures très longues lui permettent de faire des grands bonds de 3m de long. Quand il court, il redresse la queue.*

# Loutre



La loutre est un mammifère carnivore semi-aquatique et principalement nocturne. Autrefois présente sur tout le territoire, elle a disparu d'une grande partie de son aire naturelle de répartition.



## Carte d'identité

**Nom scientifique :** *Lutra lutra*

**Poids :** 6 à 11 kg

**Taille :** 100 à 130 cm dont 1/3 pour la queue

**Durée de vie :** 12 ans

## Description

La loutre a un pelage brun foncé sur le dos et plus clair sur le ventre et le poitrail. Son corps est allongé et elle a des pattes palmées qui font d'elle une excellente nageuse. Sa queue massive est poilue.

## Mode de vie

Elle occupe un territoire de berge long d'environ 10 km. Elle le marque avec ses urines et ses crottes. Elle passe toujours par les mêmes passages pour se mettre à l'eau. Quand elle en sort, elle se roule dans l'herbe. C'est un animal nocturne qui peut être vu le matin très tôt et au crépuscule. Elle aime beaucoup jouer

## Reproduction

Les rencontres entre mâles et femelles sont rares et brèves puisqu'ils ne passent que quelques jours ensemble. L'accouplement a lieu à la fin de l'été et généralement dans l'eau. La durée de la gestation est de 59 jours. La femelle donne naissance de 1 à 3 loutrons. Les jeunes commencent à quitter la catiche (tanière) vers 4 mois.

## Alimentation

Elle se nourrit essentiellement de poissons, anguilles, batraciens. Elle mange également des écrevisses, des reptiles et des amphibiens. Ses menus varient en fonction des saisons et elle s'adapte aux ressources disponibles.

## Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*Espèce en voie d'extinction, protégée par la loi, la loutre d'Europe trouve dans le Marais Poitevin un des derniers sanctuaires français. Elle en est devenue un véritable symbole.*

## Habitat

Elle vit au bord des cours d'eau, ruisseaux, rivières, et dans le marais.



# Ragondin

Le ragondin est un gros rongeur aquatique originaire d'Amérique du Sud. Il a été introduit en Europe au XIXe siècle pour sa fourrure bon marché. Il a été élevé en masse jusqu'à ce que sa fourrure ne soit plus à la mode.

## Carte d'identité

**Nom scientifique :** myocastor coypus

**Poids :** 5 à 9kg en moyenne 7kg

**Taille :** 40 à 60 cm et une queue de 25 à 45 cm

**Durée de vie :** moyenne générale 10 ans.



## Description

C'est un gros rongeur. Il a une fourrure épaisse de couleur gris-brun ou gris foncé qui est imperméable. Sa queue est ronde, longue et fine. Ses dents sont de couleur orangée.

## Mode de vie

Ce mammifère a une activité plutôt nocturne mais il peut en avoir une diurne non négligeable. Il creuse un terrier parfois long de 6 à 7 m dans les berges et qui possède plusieurs entrées dont une sous l'eau. Il passe son temps à nager et à se reposer dans son terrier.

## Reproduction

Les ragondins se reproduisent toute l'année. Les femelles ont 2 à 3 portées par an de 6 à 7 petits. La gestation dure environ 30 jours et elles allaitent pendant 7 à 8 semaines leurs petits. Les bébés naissent les yeux ouverts et avec leur pelage. Ils peuvent se reproduire à 6 mois.

## Alimentation

C'est un rongeur herbivore qui se nourrit principalement de plantes aquatiques, de racines, d'herbe ou d'écorce, mais il peut aussi manger des céréales comme le maïs, le blé ou le tournesol. Il peut provoquer des dégâts dans les cultures.

## Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*Le ragondin a été introduit en France pour l'exploitation de sa fourrure. S'il s'est installé dans le marais, c'est qu'il a été lâché volontairement ou s'est échappé d'élevages. Adulte, il n'a pas de prédateur et fait de gros dégâts. Il est classé nuisible.*

## Habitat

Il vit plutôt dans les eaux stagnantes comme le marais, les étangs, les mares, les canaux ou les rivières à faible courant.



# Renard

De la taille d'un petit chien, le renard roux est la plus grosse et la plus fréquente des 21 espèces de renards présents dans le monde. Ce mammifère surnommé goupil est un redoutable prédateur.

## Carte d'identité

**Nom scientifique :** vulpes vulpes

**Poids :** 7 à 8 kg

**Taille :** 70 cm de long + la queue de 35 cm

**Durée de vie :** 2 à 5 ans dans la nature.



## Description

Ce canidé a un pelage brun-roux. Il est reconnaissable à ses oreilles allongées et ses oreilles dressées. Sa queue est longue, duveteuse et se termine par une touffe de poils blancs. Il glapit.

## Mode de vie

Le renard vit en couple toute l'année. Il marque son territoire et communique par les odeurs. C'est un animal territorial qui chasse tôt le matin ou tard le soir. Il utilise un terrier qu'il creuse rarement lui même ou une cavité naturelle dans un rocher ou une souche. Il est méfiant et préfère souvent la tranquillité de la nuit pour sortir.

## Reproduction

L'accouplement a lieu de mi-janvier à mi-février. La gestation est de 52 jours et la renarde donne naissance à 4 à 6 petits renardeaux. Elle les allaite durant 3 semaines puis commence à leur donner de la viande quand leurs dents poussent. Ils quittent le terrier en juillet pour apprendre à cueillir des fruits et à chasser.

## Alimentation

Le renard est omnivore, son alimentation dépend de son habitat et de la saison. Il peut manger des petits mammifères (lapin, souris, hérisson ...), des oiseaux, mais aussi des végétaux, des graines, des champignons ou des fruits.

## Incroyable

Pour être moins bête ce soir ...

*Le renard peut transmettre une maladie mortelle : la rage et est fréquemment porteur de la gale. Enragé, le renard normalement timide et craintif n'a plus peur des humains et rode souvent en plein jour.*

## Habitat

Son habitat est très variable. Il vit de plus en plus proche des villes et des villages à la recherche de nourriture.

